

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольяти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://zinc.nt-rt.ru/> || zcn@nt-rt.ru

Втулка оцинкованная



Втулка оцинкованная 48x40 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
48
ДИАМЕТР НАР.
56



Втулка оцинкованная 10x6 мм 12X17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
10
ДИАМЕТР НАР.
14



Втулка оцинкованная 80x100 мм 09X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
80
ДИАМЕТР НАР.
95



Втулка оцинкованная 50x40 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
50
ДИАМЕТР НАР.
58



Втулка оцинкованная 12x10 мм 12X17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
12
ДИАМЕТР НАР.
16



Втулка оцинкованная 80x125 мм 09X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
80
ДИАМЕТР НАР.
95



Втулка оцинкованная 55x40 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
55
ДИАМЕТР НАР.
63



Втулка оцинкованная 14x10 мм 12X17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
14
ДИАМЕТР НАР.
18



Втулка оцинкованная 90x100 мм 09X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
90
ДИАМЕТР НАР.
105



Втулка оцинкованная 60x40 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
60
ДИАМЕТР НАР.
70



Втулка оцинкованная 15x10 мм 12X17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
15
ДИАМЕТР НАР.
19



Втулка оцинкованная 90x125 мм 09X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
90
ДИАМЕТР НАР.
105



Втулка оцинкованная 65x50 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
65
ДИАМЕТР НАР.
75



Втулка оцинкованная 16x12 мм 12X17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
16
ДИАМЕТР НАР.
20



Втулка оцинкованная 100x125 мм 09X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
100
ДИАМЕТР НАР.
115



Втулка оцинкованная 70x50 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
70
ДИАМЕТР НАР.
80



Втулка оцинкованная 18x12 мм 12X17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
18
ДИАМЕТР НАР.
22



Втулка оцинкованная 110x125 мм 09X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
110
ДИАМЕТР НАР.
125



Втулка оцинкованная 75x50 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
75
ДИАМЕТР НАР.
85



Втулка оцинкованная 20x15 мм 12X17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
20
ДИАМЕТР НАР.
24



Втулка оцинкованная 125x125 мм 09X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
125
ДИАМЕТР НАР.
140



Втулка оцинкованная 80x60 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
80
ДИАМЕТР НАР.
90



Втулка оцинкованная 22x15 мм 12X17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
22
ДИАМЕТР НАР.
26



Втулка оцинкованная 125x160 мм 09X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
125
ДИАМЕТР НАР.
140



Втулка оцинкованная 85x60 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
85
ДИАМЕТР НАР.
95



Втулка оцинкованная 25x20 мм 12X17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
25
ДИАМЕТР НАР.
30



Втулка оцинкованная 140x125 мм 09X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
140
ДИАМЕТР НАР.
155



Втулка оцинкованная 90x60 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
90
ДИАМЕТР НАР.
105



Втулка оцинкованная 28x20 мм 12X17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
28
ДИАМЕТР НАР.
34



Втулка оцинкованная 140x160 мм 09X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
140
ДИАМЕТР НАР.
155



Втулка оцинкованная 95x60 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
95
ДИАМЕТР НАР.
110



Втулка оцинкованная 30x20 мм 12X17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
30
ДИАМЕТР НАР.
36



Втулка оцинкованная 160x200 мм 09X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
160
ДИАМЕТР НАР.
180



Втулка оцинкованная 100x80 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
100
ДИАМЕТР НАР.
115



Втулка оцинкованная 32x20 мм 12X17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
32
ДИАМЕТР НАР.
38



Втулка оцинкованная 180x200 мм 09X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
180
ДИАМЕТР НАР.
200



Втулка оцинкованная 105x80 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
105
ДИАМЕТР НАР.
120



Втулка оцинкованная 35x45 мм 12X17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
35
ДИАМЕТР НАР.
41



Втулка оцинкованная 3x3 мм 09X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
3
ДИАМЕТР НАР.
5



Втулка оцинкованная 110x80 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
110
ДИАМЕТР НАР.
125



Втулка оцинкованная 38x48 мм 12X17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
38
ДИАМЕТР НАР.
45



Втулка оцинкованная 4x4 мм 09X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
4
ДИАМЕТР НАР.
7



Втулка оцинкованная 120x100 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
120
ДИАМЕТР НАР.
135



Втулка оцинкованная 40x50 мм 12X17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
40
ДИАМЕТР НАР.
48



Втулка оцинкованная 5x5 мм 09X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
5
ДИАМЕТР НАР.
8



Втулка оцинкованная 130x100 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
130
ДИАМЕТР НАР.
145



Втулка оцинкованная 42x52 мм 12X17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
42
ДИАМЕТР НАР.
50



Втулка оцинкованная 6x6 мм 09X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
6
ДИАМЕТР НАР.
10



Втулка оцинкованная 140x100 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
140
ДИАМЕТР НАР.
155



Втулка оцинкованная 45x55 мм 12X17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
45
ДИАМЕТР НАР.
53



Втулка оцинкованная 8x6 мм 09X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
8
ДИАМЕТР НАР.
12



Втулка оцинкованная 150x120 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
150
ДИАМЕТР НАР.
165



Втулка оцинкованная 48x40 мм 12X17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
48
ДИАМЕТР НАР.
56



Втулка оцинкованная 10x6 мм 09X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
10
ДИАМЕТР НАР.
14



Втулка оцинкованная 160x120 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
160
ДИАМЕТР НАР.
180



Втулка оцинкованная 50x40 мм 12X17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
50
ДИАМЕТР НАР.
58



Втулка оцинкованная 12x10 мм 09X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
12
ДИАМЕТР НАР.
16



Втулка оцинкованная 170x120 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
170
ДИАМЕТР НАР.
190



Втулка оцинкованная 55x40 мм 12X17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
55
ДИАМЕТР НАР.
63



Втулка оцинкованная 14x10 мм 09Х18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
14
ДИАМЕТР НАР.
18



Втулка оцинкованная 180x150 мм 40Х13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40Х13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
180
ДИАМЕТР НАР.
200



Втулка оцинкованная 60x40 мм 12Х17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12Х17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
60
ДИАМЕТР НАР.
70



Втулка оцинкованная 15x10 мм 09Х18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
15
ДИАМЕТР НАР.
19



Втулка оцинкованная 190x150 мм 40Х13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40Х13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
190
ДИАМЕТР НАР.
210



Втулка оцинкованная 65x50 мм 12Х17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12Х17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
65
ДИАМЕТР НАР.
75



Втулка оцинкованная 16x12 мм 09Х18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
16
ДИАМЕТР НАР.
20



Втулка оцинкованная 200x180 мм 40Х13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40Х13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
200
ДИАМЕТР НАР.
220



Втулка оцинкованная 70x50 мм 12Х17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12Х17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
70
ДИАМЕТР НАР.
80



Втулка оцинкованная 18x12 мм 09Х18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
18
ДИАМЕТР НАР.
22



Втулка оцинкованная 220x180 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
220
ДИАМЕТР НАР.
240



Втулка оцинкованная 75x50 мм 12X17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
75
ДИАМЕТР НАР.
85



Втулка оцинкованная 20x15 мм 09X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
20
ДИАМЕТР НАР.
24



Втулка оцинкованная 250x210 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
250
ДИАМЕТР НАР.
270



Втулка оцинкованная 80x60 мм 12X17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
80
ДИАМЕТР НАР.
90



Втулка оцинкованная 22x15 мм 09Х18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
22
ДИАМЕТР НАР.
26



Втулка оцинкованная 12x16 мм 12Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
12
ДИАМЕТР НАР.
18



Втулка оцинкованная 85x60 мм 12Х17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12Х17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
85
ДИАМЕТР НАР.
95



Втулка оцинкованная 25x20 мм 09Х18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
25
ДИАМЕТР НАР.
30



Втулка оцинкованная 12x20 мм 12Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
12
ДИАМЕТР НАР.
18



Втулка оцинкованная 90x60 мм 12X17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
90
ДИАМЕТР НАР.
105



Втулка оцинкованная 28x20 мм 09X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
28
ДИАМЕТР НАР.
34



Втулка оцинкованная 14x16 мм 12X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
14
ДИАМЕТР НАР.
20



Втулка оцинкованная 95x60 мм 12X17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
95
ДИАМЕТР НАР.
110



Втулка оцинкованная 30x20 мм 09X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
30
ДИАМЕТР НАР.
36



Втулка оцинкованная 14x20 мм 12Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
14
ДИАМЕТР НАР.
20



Втулка оцинкованная 100x80 мм 12Х17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12Х17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
100
ДИАМЕТР НАР.
115



Втулка оцинкованная 32x20 мм 09Х18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
32
ДИАМЕТР НАР.
38



Втулка оцинкованная 16x20 мм 12Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
16
ДИАМЕТР НАР.
22



Втулка оцинкованная 105x80 мм 12Х17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12Х17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
105
ДИАМЕТР НАР.
120



Втулка оцинкованная 35x45 мм 09Х18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
35
ДИАМЕТР НАР.
41



Втулка оцинкованная 16x25 мм 12Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
16
ДИАМЕТР НАР.
22



Втулка оцинкованная 110x80 мм 12Х17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12Х17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
110
ДИАМЕТР НАР.
125



Втулка оцинкованная 38x48 мм 09Х18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
38
ДИАМЕТР НАР.
45



Втулка оцинкованная 18x20 мм 12Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
18
ДИАМЕТР НАР.
24



Втулка оцинкованная 120x100 мм 12X17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
120
ДИАМЕТР НАР.
135



Втулка оцинкованная 40x50 мм 09X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
40
ДИАМЕТР НАР.
48



Втулка оцинкованная 18x25 мм 12X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
18
ДИАМЕТР НАР.
24



Втулка оцинкованная 130x100 мм 12X17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
130
ДИАМЕТР НАР.
145



Втулка оцинкованная 42x52 мм 09X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
42
ДИАМЕТР НАР.
50



Втулка оцинкованная 20x25 мм 12X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
20
ДИАМЕТР НАР.
26



Втулка оцинкованная 140x100 мм 12X17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
140
ДИАМЕТР НАР.
155



Втулка оцинкованная 45x55 мм 09X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
45
ДИАМЕТР НАР.
53



Втулка оцинкованная 20x32 мм 12X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
20
ДИАМЕТР НАР.
26



Втулка оцинкованная 150x120 мм 12X17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
150
ДИАМЕТР НАР.
165



Втулка оцинкованная 48x40 мм 09Х18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
48
ДИАМЕТР НАР.
56



Втулка оцинкованная 22x25 мм 12Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
22
ДИАМЕТР НАР.
28



Втулка оцинкованная 160x120 мм 12Х17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12Х17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
160
ДИАМЕТР НАР.
180



Втулка оцинкованная 50x40 мм 09Х18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
50
ДИАМЕТР НАР.
58



Втулка оцинкованная 22x32 мм 12Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
22
ДИАМЕТР НАР.
28



Втулка оцинкованная 170x120 мм 12X17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
170
ДИАМЕТР НАР.
190



Втулка оцинкованная 55x40 мм 09X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
55
ДИАМЕТР НАР.
63



Втулка оцинкованная 25x32 мм 12X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
25
ДИАМЕТР НАР.
32



Втулка оцинкованная 180x150 мм 12X17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
180
ДИАМЕТР НАР.
200



Втулка оцинкованная 60x40 мм 09X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
60
ДИАМЕТР НАР.
70



Втулка оцинкованная 25x40 мм 12X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
25
ДИАМЕТР НАР.
32



Втулка оцинкованная 190x150 мм 12X17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
190
ДИАМЕТР НАР.
210



Втулка оцинкованная 65x50 мм 09X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
65
ДИАМЕТР НАР.
75



Втулка оцинкованная 28x32 мм 12X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
28
ДИАМЕТР НАР.
36



Втулка оцинкованная 200x180 мм 12X17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
200
ДИАМЕТР НАР.
220



Втулка оцинкованная 70x50 мм 09Х18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
70
ДИАМЕТР НАР.
80



Втулка оцинкованная 28x40 мм 12Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
28
ДИАМЕТР НАР.
36



Втулка оцинкованная 220x180 мм 12Х17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12Х17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
220
ДИАМЕТР НАР.
240



Втулка оцинкованная 75x50 мм 09Х18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
75
ДИАМЕТР НАР.
85



Втулка оцинкованная 32x40 мм 12Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
32
ДИАМЕТР НАР.
40



Втулка оцинкованная 250x210 мм 12X17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
250
ДИАМЕТР НАР.
270



Втулка оцинкованная 80x60 мм 09X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
80
ДИАМЕТР НАР.
90



Втулка оцинкованная 32x50 мм 12X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
32
ДИАМЕТР НАР.
40



Втулка оцинкованная 12x16 мм 08X18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
12
ДИАМЕТР НАР.
18



Втулка оцинкованная 85x60 мм 09X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
85
ДИАМЕТР НАР.
95



Втулка оцинкованная 35x40 мм 12X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
35
ДИАМЕТР НАР.
45



Втулка оцинкованная 12x20 мм 08X18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
12
ДИАМЕТР НАР.
18



Втулка оцинкованная 90x60 мм 09X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
90
ДИАМЕТР НАР.
105



Втулка оцинкованная 35x50 мм 12X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
35
ДИАМЕТР НАР.
45



Втулка оцинкованная 14x16 мм 08X18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
14
ДИАМЕТР НАР.
20



Втулка оцинкованная 95x60 мм 09X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
95
ДИАМЕТР НАР.
110



Втулка оцинкованная 40x50 мм 12X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
40
ДИАМЕТР НАР.
50



Втулка оцинкованная 14x20 мм 08X18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
14
ДИАМЕТР НАР.
20



Втулка оцинкованная 100x80 мм 09X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
100
ДИАМЕТР НАР.
115



Втулка оцинкованная 40x63 мм 12X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
40
ДИАМЕТР НАР.
50



Втулка оцинкованная 16x20 мм 08X18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
16
ДИАМЕТР НАР.
22



Втулка оцинкованная 105x80 мм 09X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
105
ДИАМЕТР НАР.
120



Втулка оцинкованная 45x50 мм 12X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
45
ДИАМЕТР НАР.
55



Втулка оцинкованная 16x25 мм 08X18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
16
ДИАМЕТР НАР.
22



Втулка оцинкованная 110x80 мм 09X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
110
ДИАМЕТР НАР.
125



Втулка оцинкованная 45x63 мм 12X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
45
ДИАМЕТР НАР.
55



Втулка оцинкованная 18x20 мм 08X18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
18
ДИАМЕТР НАР.
24



Втулка оцинкованная 120x100 мм 09X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
120
ДИАМЕТР НАР.
135



Втулка оцинкованная 50x63 мм 12X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
50
ДИАМЕТР НАР.
60



Втулка оцинкованная 18x25 мм 08X18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
18
ДИАМЕТР НАР.
24



Втулка оцинкованная 130x100 мм 09Х18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
130
ДИАМЕТР НАР.
145



Втулка оцинкованная 50x80 мм 12Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
50
ДИАМЕТР НАР.
60



Втулка оцинкованная 20x25 мм 08Х18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08Х18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
20
ДИАМЕТР НАР.
26



Втулка оцинкованная 140x100 мм 09Х18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
140
ДИАМЕТР НАР.
155



Втулка оцинкованная 55x63 мм 12Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
55
ДИАМЕТР НАР.
65



Втулка оцинкованная 20x32 мм 08Х18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08Х18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
20
ДИАМЕТР НАР.
26



Втулка оцинкованная 150x120 мм 09Х18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
150
ДИАМЕТР НАР.
165



Втулка оцинкованная 55x80 мм 12Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
55
ДИАМЕТР НАР.
65



Втулка оцинкованная 22x25 мм 08Х18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08Х18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
22
ДИАМЕТР НАР.
28



Втулка оцинкованная 160x120 мм 09Х18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
160
ДИАМЕТР НАР.
180



Втулка оцинкованная 63x80 мм 12X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
63
ДИАМЕТР НАР.
73



Втулка оцинкованная 22x32 мм 08X18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
22
ДИАМЕТР НАР.
28



Втулка оцинкованная 170x120 мм 09X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
170
ДИАМЕТР НАР.
190



Втулка оцинкованная 63x100 мм 12X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
63
ДИАМЕТР НАР.
73



Втулка оцинкованная 25x32 мм 08X18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
25
ДИАМЕТР НАР.
32



Втулка оцинкованная 180x150 мм 09X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
180
ДИАМЕТР НАР.
200



Втулка оцинкованная 70x80 мм 12X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
70
ДИАМЕТР НАР.
85



Втулка оцинкованная 25x40 мм 08X18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
25
ДИАМЕТР НАР.
32



Втулка оцинкованная 190x150 мм 09X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
190
ДИАМЕТР НАР.
210



Втулка оцинкованная 70x100 мм 12X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
70
ДИАМЕТР НАР.
85



Втулка оцинкованная 28x32 мм 08Х18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08Х18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
28
ДИАМЕТР НАР.
36



Втулка оцинкованная 200x180 мм 09Х18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
200
ДИАМЕТР НАР.
220



Втулка оцинкованная 80x100 мм 12Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
80
ДИАМЕТР НАР.
95



Втулка оцинкованная 28x40 мм 08Х18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08Х18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
28
ДИАМЕТР НАР.
36



Втулка оцинкованная 220x180 мм 09Х18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
220
ДИАМЕТР НАР.
240



Втулка оцинкованная 80x125 мм 12X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
80
ДИАМЕТР НАР.
95



Втулка оцинкованная 32x40 мм 08X18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
32
ДИАМЕТР НАР.
40



Втулка оцинкованная 250x210 мм 09X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
250
ДИАМЕТР НАР.
270



Втулка оцинкованная 90x100 мм 12X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
90
ДИАМЕТР НАР.
105



Втулка оцинкованная 32x50 мм 08X18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
32
ДИАМЕТР НАР.
40



Втулка оцинкованная 12x16 мм 12X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
12
ДИАМЕТР НАР.
18



Втулка оцинкованная 90x125 мм 12X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
90
ДИАМЕТР НАР.
105



Втулка оцинкованная 35x40 мм 08X18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
35
ДИАМЕТР НАР.
45



Втулка оцинкованная 12x20 мм 12X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
12
ДИАМЕТР НАР.
18



Втулка оцинкованная 100x125 мм 12X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
100
ДИАМЕТР НАР.
115



Втулка оцинкованная 35x50 мм 08X18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
35
ДИАМЕТР НАР.
45



Втулка оцинкованная 14x16 мм 12X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
14
ДИАМЕТР НАР.
20



Втулка оцинкованная 110x125 мм 12X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
110
ДИАМЕТР НАР.
125



Втулка оцинкованная 40x50 мм 08X18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
40
ДИАМЕТР НАР.
50



Втулка оцинкованная 14x20 мм 12X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
14
ДИАМЕТР НАР.
20



Втулка оцинкованная 125x125 мм 12X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
125
ДИАМЕТР НАР.
140



Втулка оцинкованная 40x63 мм 08X18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
40
ДИАМЕТР НАР.
50



Втулка оцинкованная 16x20 мм 12X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
16
ДИАМЕТР НАР.
22



Втулка оцинкованная 125x160 мм 12X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
125
ДИАМЕТР НАР.
140



Втулка оцинкованная 45x50 мм 08X18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
45
ДИАМЕТР НАР.
55



Втулка оцинкованная 16x25 мм 12X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
16
ДИАМЕТР НАР.
22



Втулка оцинкованная 140x125 мм 12X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
140
ДИАМЕТР НАР.
155



Втулка оцинкованная 45x63 мм 08X18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
45
ДИАМЕТР НАР.
55



Втулка оцинкованная 18x20 мм 12X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
18
ДИАМЕТР НАР.
24



Втулка оцинкованная 140x160 мм 12X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
140
ДИАМЕТР НАР.
155



Втулка оцинкованная 50x63 мм 08X18H10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18H10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
50
ДИАМЕТР НАР.
60



Втулка оцинкованная 18x25 мм 12X18H9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
18
ДИАМЕТР НАР.
24



Втулка оцинкованная 160x200 мм 12X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
160
ДИАМЕТР НАР.
180



Втулка оцинкованная 50x80 мм 08X18H10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18H10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
50
ДИАМЕТР НАР.
60



Втулка оцинкованная 20x25 мм 12X18H9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
20
ДИАМЕТР НАР.
26



Втулка оцинкованная 180x200 мм 12X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
180
ДИАМЕТР НАР.
200



Втулка оцинкованная 55x63 мм 08X18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
55
ДИАМЕТР НАР.
65



Втулка оцинкованная 20x32 мм 12X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
20
ДИАМЕТР НАР.
26



Втулка оцинкованная 3x3 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
3
ДИАМЕТР НАР.
5



Втулка оцинкованная 55x80 мм 08X18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
55
ДИАМЕТР НАР.
65



Втулка оцинкованная 22x25 мм 12X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
22
ДИАМЕТР НАР.
28



Втулка оцинкованная 4x4 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
4
ДИАМЕТР НАР.
7



Втулка оцинкованная 63x80 мм 08X18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
63
ДИАМЕТР НАР.
73



Втулка оцинкованная 22x32 мм 12X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
22
ДИАМЕТР НАР.
28



Втулка оцинкованная 5x5 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
5
ДИАМЕТР НАР.
8



Втулка оцинкованная 63x100 мм 08X18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
63
ДИАМЕТР НАР.
73



Втулка оцинкованная 25x32 мм 12X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
25
ДИАМЕТР НАР.
32



Втулка оцинкованная 6x6 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
6
ДИАМЕТР НАР.
10



Втулка оцинкованная 70x80 мм 08X18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
70
ДИАМЕТР НАР.
85



Втулка оцинкованная 25x40 мм 12X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
25
ДИАМЕТР НАР.
32



Втулка оцинкованная 8x6 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
8
ДИАМЕТР НАР.
12



Втулка оцинкованная 70x100 мм 08X18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
70
ДИАМЕТР НАР.
85



Втулка оцинкованная 28x32 мм 12X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
28
ДИАМЕТР НАР.
36



Втулка оцинкованная 10x6 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
10
ДИАМЕТР НАР.
14



Втулка оцинкованная 80x100 мм 08X18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
80
ДИАМЕТР НАР.
95



Втулка оцинкованная 28x40 мм 12X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
28
ДИАМЕТР НАР.
36



Втулка оцинкованная 12x10 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
12
ДИАМЕТР НАР.
16



Втулка оцинкованная 80x125 мм 08X18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
80
ДИАМЕТР НАР.
95



Втулка оцинкованная 32x40 мм 12X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
32
ДИАМЕТР НАР.
40



Втулка оцинкованная 14x10 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
14
ДИАМЕТР НАР.
18



Втулка оцинкованная 90x100 мм 08X18H10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18H10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
90
ДИАМЕТР НАР.
105



Втулка оцинкованная 32x50 мм 12X18H9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
32
ДИАМЕТР НАР.
40



Втулка оцинкованная 15x10 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
15
ДИАМЕТР НАР.
19



Втулка оцинкованная 90x125 мм 08X18H10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18H10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
90
ДИАМЕТР НАР.
105



Втулка оцинкованная 35x40 мм 12X18H9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
35
ДИАМЕТР НАР.
45



Втулка оцинкованная 16x12 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
16
ДИАМЕТР НАР.
20



Втулка оцинкованная 100x125 мм 08X18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
100
ДИАМЕТР НАР.
115



Втулка оцинкованная 35x50 мм 12X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
35
ДИАМЕТР НАР.
45



Втулка оцинкованная 18x12 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
18
ДИАМЕТР НАР.
22



Втулка оцинкованная 110x125 мм 08X18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
110
ДИАМЕТР НАР.
125



Втулка оцинкованная 40x50 мм 12X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
40
ДИАМЕТР НАР.
50



Втулка оцинкованная 20x15 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
20
ДИАМЕТР НАР.
24



Втулка оцинкованная 125x125 мм 08X18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
125
ДИАМЕТР НАР.
140



Втулка оцинкованная 40x63 мм 12X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
40
ДИАМЕТР НАР.
50



Втулка оцинкованная 22x15 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
22
ДИАМЕТР НАР.
26



Втулка оцинкованная 125x160 мм 08X18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
125
ДИАМЕТР НАР.
140



Втулка оцинкованная 45x50 мм 12X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
45
ДИАМЕТР НАР.
55



Втулка оцинкованная 25x20 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
25
ДИАМЕТР НАР.
30



Втулка оцинкованная 140x125 мм 08X18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
140
ДИАМЕТР НАР.
155



Втулка оцинкованная 45x63 мм 12X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
45
ДИАМЕТР НАР.
55



Втулка оцинкованная 28x20 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
28
ДИАМЕТР НАР.
34



Втулка оцинкованная 140x160 мм 08X18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
140
ДИАМЕТР НАР.
155



Втулка оцинкованная 50x63 мм 12X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
50
ДИАМЕТР НАР.
60



Втулка оцинкованная 30x20 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
30
ДИАМЕТР НАР.
36



Втулка оцинкованная 160x200 мм 08X18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
160
ДИАМЕТР НАР.
180



Втулка оцинкованная 50x80 мм 12X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
50
ДИАМЕТР НАР.
60



Втулка оцинкованная 32x20 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
32
ДИАМЕТР НАР.
38



Втулка оцинкованная 180x200 мм 08X18Н10 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
180
ДИАМЕТР НАР.
200



Втулка оцинкованная 55x63 мм 12X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
55
ДИАМЕТР НАР.
65



Втулка оцинкованная 35x45 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
35
ДИАМЕТР НАР.
41



Втулка оцинкованная 3x3 мм 08X18H10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18H10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
3
ДИАМЕТР НАР.
5



Втулка оцинкованная 55x80 мм 12X18H9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
55
ДИАМЕТР НАР.
65



Втулка оцинкованная 38x48 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
38
ДИАМЕТР НАР.
45



Втулка оцинкованная 4x4 мм 08X18H10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18H10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
4
ДИАМЕТР НАР.
7



Втулка оцинкованная 63x80 мм 12X18H9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
63
ДИАМЕТР НАР.
73



Втулка оцинкованная 40x50 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
40
ДИАМЕТР НАР.
48



Втулка оцинкованная 5x5 мм 08X18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
5
ДИАМЕТР НАР.
8



Втулка оцинкованная 63x100 мм 12X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
63
ДИАМЕТР НАР.
73



Втулка оцинкованная 42x52 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
42
ДИАМЕТР НАР.
50



Втулка оцинкованная 6x6 мм 08X18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
6
ДИАМЕТР НАР.
10



Втулка оцинкованная 70x80 мм 12X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
70
ДИАМЕТР НАР.
85



Втулка оцинкованная 45x55 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
45
ДИАМЕТР НАР.
53



Втулка оцинкованная 8x6 мм 08X18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
8
ДИАМЕТР НАР.
12



Втулка оцинкованная 70x100 мм 12X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
70
ДИАМЕТР НАР.
85



Втулка оцинкованная 48x40 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
48
ДИАМЕТР НАР.
56



Втулка оцинкованная 10x6 мм 08X18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
10
ДИАМЕТР НАР.
14



Втулка оцинкованная 80x100 мм 12X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
80
ДИАМЕТР НАР.
95



Втулка оцинкованная 50x40 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
50
ДИАМЕТР НАР.
58



Втулка оцинкованная 12x10 мм 08X18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
12
ДИАМЕТР НАР.
16



Втулка оцинкованная 80x125 мм 12X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
80
ДИАМЕТР НАР.
95



Втулка оцинкованная 55x40 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
55
ДИАМЕТР НАР.
63



Втулка оцинкованная 14x10 мм 08X18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
14
ДИАМЕТР НАР.
18



Втулка оцинкованная 90x100 мм 12X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
90
ДИАМЕТР НАР.
105



Втулка оцинкованная 60x40 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
60
ДИАМЕТР НАР.
70



Втулка оцинкованная 15x10 мм 08X18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
15
ДИАМЕТР НАР.
19



Втулка оцинкованная 90x125 мм 12X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
90
ДИАМЕТР НАР.
105



Втулка оцинкованная 65x50 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
65
ДИАМЕТР НАР.
75



Втулка оцинкованная 16x12 мм 08X18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
16
ДИАМЕТР НАР.
20



Втулка оцинкованная 100x125 мм 12X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
100
ДИАМЕТР НАР.
115



Втулка оцинкованная 70x50 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
70
ДИАМЕТР НАР.
80



Втулка оцинкованная 18x12 мм 08Х18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08Х18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
18
ДИАМЕТР НАР.
22



Втулка оцинкованная 110x125 мм 12Х18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
110
ДИАМЕТР НАР.
125



Втулка оцинкованная 75x50 мм 12Х13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
75
ДИАМЕТР НАР.
85



Втулка оцинкованная 20x15 мм 08Х18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08Х18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
20
ДИАМЕТР НАР.
24



Втулка оцинкованная 125x125 мм 12Х18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
125
ДИАМЕТР НАР.
140



Втулка оцинкованная 80x60 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
80
ДИАМЕТР НАР.
90



Втулка оцинкованная 22x15 мм 08X18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
22
ДИАМЕТР НАР.
26



Втулка оцинкованная 125x160 мм 12X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
125
ДИАМЕТР НАР.
140



Втулка оцинкованная 12x16 мм 20X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
12
ДИАМЕТР НАР.
18



Втулка оцинкованная 85x60 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
85
ДИАМЕТР НАР.
95



Втулка оцинкованная 25x20 мм 08Х18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08Х18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
25
ДИАМЕТР НАР.
30



Втулка оцинкованная 140x125 мм 12Х18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
140
ДИАМЕТР НАР.
155



Втулка оцинкованная 12x20 мм 20Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
12
ДИАМЕТР НАР.
18



Втулка оцинкованная 90x60 мм 12Х13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
90
ДИАМЕТР НАР.
105



Втулка оцинкованная 28x20 мм 08Х18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08Х18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
28
ДИАМЕТР НАР.
34



Втулка оцинкованная 140x160 мм 12X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
140
ДИАМЕТР НАР.
155



Втулка оцинкованная 14x16 мм 20X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
14
ДИАМЕТР НАР.
20



Втулка оцинкованная 95x60 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
95
ДИАМЕТР НАР.
110



Втулка оцинкованная 30x20 мм 08X18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
30
ДИАМЕТР НАР.
36



Втулка оцинкованная 160x200 мм 12X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
160
ДИАМЕТР НАР.
180



Втулка оцинкованная 14x20 мм 20X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
14
ДИАМЕТР НАР.
20



Втулка оцинкованная 100x80 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
100
ДИАМЕТР НАР.
115



Втулка оцинкованная 32x20 мм 08X18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
32
ДИАМЕТР НАР.
38



Втулка оцинкованная 180x200 мм 12X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
180
ДИАМЕТР НАР.
200



Втулка оцинкованная 16x20 мм 20X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
16
ДИАМЕТР НАР.
22



Втулка оцинкованная 105x80 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
105
ДИАМЕТР НАР.
120



Втулка оцинкованная 35x45 мм 08X18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
35
ДИАМЕТР НАР.
41



Втулка оцинкованная 3x3 мм 12X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
3
ДИАМЕТР НАР.
5



Втулка оцинкованная 16x25 мм 20X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
16
ДИАМЕТР НАР.
22



Втулка оцинкованная 110x80 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
110
ДИАМЕТР НАР.
125



Втулка оцинкованная 38x48 мм 08X18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
38
ДИАМЕТР НАР.
45



Втулка оцинкованная 4x4 мм 12X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
4
ДИАМЕТР НАР.
7



Втулка оцинкованная 18x20 мм 20X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
18
ДИАМЕТР НАР.
24



Втулка оцинкованная 120x100 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
120
ДИАМЕТР НАР.
135



Втулка оцинкованная 40x50 мм 08X18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
40
ДИАМЕТР НАР.
48



Втулка оцинкованная 5x5 мм 12X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
5
ДИАМЕТР НАР.
8



Втулка оцинкованная 18x25 мм 20X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
18
ДИАМЕТР НАР.
24



Втулка оцинкованная 130x100 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
130
ДИАМЕТР НАР.
145



Втулка оцинкованная 42x52 мм 08X18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
42
ДИАМЕТР НАР.
50



Втулка оцинкованная 6x6 мм 12X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
6
ДИАМЕТР НАР.
10



Втулка оцинкованная 20x25 мм 20X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
20
ДИАМЕТР НАР.
26



Втулка оцинкованная 140x100 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
140
ДИАМЕТР НАР.
155



Втулка оцинкованная 45x55 мм 08X18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
45
ДИАМЕТР НАР.
53



Втулка оцинкованная 8x6 мм 12X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
8
ДИАМЕТР НАР.
12



Втулка оцинкованная 20x32 мм 20X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
20
ДИАМЕТР НАР.
26



Втулка оцинкованная 150x120 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
150
ДИАМЕТР НАР.
165



Втулка оцинкованная 48x40 мм 08X18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
48
ДИАМЕТР НАР.
56



Втулка оцинкованная 10x6 мм 12X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
10
ДИАМЕТР НАР.
14



Втулка оцинкованная 22x25 мм 20X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
22
ДИАМЕТР НАР.
28



Втулка оцинкованная 160x120 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
160
ДИАМЕТР НАР.
180



Втулка оцинкованная 50x40 мм 08Х18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08Х18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
50
ДИАМЕТР НАР.
58



Втулка оцинкованная 12x10 мм 12Х18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
12
ДИАМЕТР НАР.
16



Втулка оцинкованная 22x32 мм 20Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
22
ДИАМЕТР НАР.
28



Втулка оцинкованная 170x120 мм 12Х13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12Х13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
170
ДИАМЕТР НАР.
190



Втулка оцинкованная 55x40 мм 08Х18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08Х18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
55
ДИАМЕТР НАР.
63



Втулка оцинкованная 14x10 мм 12X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
14
ДИАМЕТР НАР.
18



Втулка оцинкованная 25x32 мм 20X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
25
ДИАМЕТР НАР.
32



Втулка оцинкованная 180x150 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
180
ДИАМЕТР НАР.
200



Втулка оцинкованная 60x40 мм 08X18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
60
ДИАМЕТР НАР.
70



Втулка оцинкованная 15x10 мм 12X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
15
ДИАМЕТР НАР.
19



Втулка оцинкованная 25x40 мм 20X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
25
ДИАМЕТР НАР.
32



Втулка оцинкованная 190x150 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
190
ДИАМЕТР НАР.
210



Втулка оцинкованная 65x50 мм 08X18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
65
ДИАМЕТР НАР.
75



Втулка оцинкованная 16x12 мм 12X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
16
ДИАМЕТР НАР.
20



Втулка оцинкованная 28x32 мм 20X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
28
ДИАМЕТР НАР.
36



Втулка оцинкованная 200x180 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
200
ДИАМЕТР НАР.
220



Втулка оцинкованная 70x50 мм 08X18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
70
ДИАМЕТР НАР.
80



Втулка оцинкованная 18x12 мм 12X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
18
ДИАМЕТР НАР.
22



Втулка оцинкованная 28x40 мм 20X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
28
ДИАМЕТР НАР.
36



Втулка оцинкованная 220x180 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
220
ДИАМЕТР НАР.
240



Втулка оцинкованная 75x50 мм 08X18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
75
ДИАМЕТР НАР.
85



Втулка оцинкованная 20x15 мм 12X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
20
ДИАМЕТР НАР.
24



Втулка оцинкованная 32x40 мм 20X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
32
ДИАМЕТР НАР.
40



Втулка оцинкованная 250x210 мм 12X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
250
ДИАМЕТР НАР.
270



Втулка оцинкованная 80x60 мм 08X18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
80
ДИАМЕТР НАР.
90



Втулка оцинкованная 22x15 мм 12X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
22
ДИАМЕТР НАР.
26



Втулка оцинкованная 32x50 мм 20X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
32
ДИАМЕТР НАР.
40



Втулка оцинкованная 12x16 мм 08X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
12
ДИАМЕТР НАР.
18



Втулка оцинкованная 85x60 мм 08X18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
85
ДИАМЕТР НАР.
95



Втулка оцинкованная 25x20 мм 12X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
25
ДИАМЕТР НАР.
30



Втулка оцинкованная 35x40 мм 20X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
35
ДИАМЕТР НАР.
45



Втулка оцинкованная 12x20 мм 08X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
12
ДИАМЕТР НАР.
18



Втулка оцинкованная 90x60 мм 08X18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
90
ДИАМЕТР НАР.
105



Втулка оцинкованная 28x20 мм 12X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
28
ДИАМЕТР НАР.
34



Втулка оцинкованная 35x50 мм 20X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
35
ДИАМЕТР НАР.
45



Втулка оцинкованная 14x16 мм 08Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
14
ДИАМЕТР НАР.
20



Втулка оцинкованная 95x60 мм 08Х18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08Х18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
95
ДИАМЕТР НАР.
110



Втулка оцинкованная 30x20 мм 12Х18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
30
ДИАМЕТР НАР.
36



Втулка оцинкованная 40x50 мм 20Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
40
ДИАМЕТР НАР.
50



Втулка оцинкованная 14x20 мм 08Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
14
ДИАМЕТР НАР.
20



Втулка оцинкованная 100x80 мм 08X18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
100
ДИАМЕТР НАР.
115



Втулка оцинкованная 32x20 мм 12X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
32
ДИАМЕТР НАР.
38



Втулка оцинкованная 40x63 мм 20X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
40
ДИАМЕТР НАР.
50



Втулка оцинкованная 16x20 мм 08X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
16
ДИАМЕТР НАР.
22



Втулка оцинкованная 105x80 мм 08X18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
105
ДИАМЕТР НАР.
120



Втулка оцинкованная 35x45 мм 12X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
35
ДИАМЕТР НАР.
41



Втулка оцинкованная 45x50 мм 20X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
45
ДИАМЕТР НАР.
55



Втулка оцинкованная 16x25 мм 08X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
16
ДИАМЕТР НАР.
22



Втулка оцинкованная 110x80 мм 08X18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
110
ДИАМЕТР НАР.
125



Втулка оцинкованная 38x48 мм 12X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
38
ДИАМЕТР НАР.
45



Втулка оцинкованная 45x63 мм 20X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
45
ДИАМЕТР НАР.
55



Втулка оцинкованная 18x20 мм 08X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
18
ДИАМЕТР НАР.
24



Втулка оцинкованная 120x100 мм 08X18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
120
ДИАМЕТР НАР.
135



Втулка оцинкованная 40x50 мм 12X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
40
ДИАМЕТР НАР.
48



Втулка оцинкованная 50x63 мм 20X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
50
ДИАМЕТР НАР.
60



Втулка оцинкованная 18x25 мм 08Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
18
ДИАМЕТР НАР.
24



Втулка оцинкованная 130x100 мм 08Х18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08Х18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
130
ДИАМЕТР НАР.
145



Втулка оцинкованная 42x52 мм 12Х18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
42
ДИАМЕТР НАР.
50



Втулка оцинкованная 50x80 мм 20Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
50
ДИАМЕТР НАР.
60



Втулка оцинкованная 20x25 мм 08Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
20
ДИАМЕТР НАР.
26



Втулка оцинкованная 140x100 мм 08X18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
140
ДИАМЕТР НАР.
155



Втулка оцинкованная 45x55 мм 12X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
45
ДИАМЕТР НАР.
53



Втулка оцинкованная 55x63 мм 20X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
55
ДИАМЕТР НАР.
65



Втулка оцинкованная 20x32 мм 08X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
20
ДИАМЕТР НАР.
26



Втулка оцинкованная 150x120 мм 08X18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
150
ДИАМЕТР НАР.
165



Втулка оцинкованная 48x40 мм 12X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
48
ДИАМЕТР НАР.
56



Втулка оцинкованная 55x80 мм 20X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
55
ДИАМЕТР НАР.
65



Втулка оцинкованная 22x25 мм 08X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
22
ДИАМЕТР НАР.
28



Втулка оцинкованная 160x120 мм 08X18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
160
ДИАМЕТР НАР.
180



Втулка оцинкованная 50x40 мм 12X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
50
ДИАМЕТР НАР.
58



Втулка оцинкованная 63x80 мм 20X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
63
ДИАМЕТР НАР.
73



Втулка оцинкованная 22x32 мм 08X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
22
ДИАМЕТР НАР.
28



Втулка оцинкованная 170x120 мм 08X18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
170
ДИАМЕТР НАР.
190



Втулка оцинкованная 55x40 мм 12X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
55
ДИАМЕТР НАР.
63



Втулка оцинкованная 63x100 мм 20X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
63
ДИАМЕТР НАР.
73



Втулка оцинкованная 25x32 мм 08Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
25
ДИАМЕТР НАР.
32



Втулка оцинкованная 180x150 мм 08Х18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08Х18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
180
ДИАМЕТР НАР.
200



Втулка оцинкованная 60x40 мм 12Х18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
60
ДИАМЕТР НАР.
70



Втулка оцинкованная 70x80 мм 20Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
70
ДИАМЕТР НАР.
85



Втулка оцинкованная 25x40 мм 08Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
25
ДИАМЕТР НАР.
32



Втулка оцинкованная 190x150 мм 08Х18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08Х18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
190
ДИАМЕТР НАР.
210



Втулка оцинкованная 65x50 мм 12Х18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
65
ДИАМЕТР НАР.
75



Втулка оцинкованная 70x100 мм 20Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
70
ДИАМЕТР НАР.
85



Втулка оцинкованная 28x32 мм 08Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
28
ДИАМЕТР НАР.
36



Втулка оцинкованная 200x180 мм 08Х18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08Х18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
200
ДИАМЕТР НАР.
220



Втулка оцинкованная 70x50 мм 12X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
70
ДИАМЕТР НАР.
80



Втулка оцинкованная 80x100 мм 20X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
80
ДИАМЕТР НАР.
95



Втулка оцинкованная 28x40 мм 08X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
28
ДИАМЕТР НАР.
36



Втулка оцинкованная 220x180 мм 08X18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
220
ДИАМЕТР НАР.
240



Втулка оцинкованная 75x50 мм 12X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
75
ДИАМЕТР НАР.
85



Втулка оцинкованная 80x125 мм 20X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
80
ДИАМЕТР НАР.
95



Втулка оцинкованная 32x40 мм 08X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
32
ДИАМЕТР НАР.
40



Втулка оцинкованная 250x210 мм 08X18Н10 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н10
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
250
ДИАМЕТР НАР.
270



Втулка оцинкованная 80x60 мм 12X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
80
ДИАМЕТР НАР.
90



Втулка оцинкованная 90x100 мм 20X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
90
ДИАМЕТР НАР.
105



Втулка оцинкованная 32x50 мм 08Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
32
ДИАМЕТР НАР.
40



Втулка оцинкованная 12x16 мм 08Х18Н12Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
08Х18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
12
ДИАМЕТР НАР.
18



Втулка оцинкованная 85x60 мм 12Х18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
85
ДИАМЕТР НАР.
95



Втулка оцинкованная 90x125 мм 20Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
90
ДИАМЕТР НАР.
105



Втулка оцинкованная 35x40 мм 08Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
35
ДИАМЕТР НАР.
45



Втулка оцинкованная 12x20 мм 08X18H12T ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
12
ДИАМЕТР НАР.
18



Втулка оцинкованная 90x60 мм 12X18H9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
90
ДИАМЕТР НАР.
105



Втулка оцинкованная 100x125 мм 20X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
100
ДИАМЕТР НАР.
115



Втулка оцинкованная 35x50 мм 08X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
35
ДИАМЕТР НАР.
45



Втулка оцинкованная 14x16 мм 08X18H12T ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
14
ДИАМЕТР НАР.
20



Втулка оцинкованная 95x60 мм 12X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
95
ДИАМЕТР НАР.
110



Втулка оцинкованная 110x125 мм 20X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
110
ДИАМЕТР НАР.
125



Втулка оцинкованная 40x50 мм 08X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
40
ДИАМЕТР НАР.
50



Втулка оцинкованная 14x20 мм 08X18Н12Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
14
ДИАМЕТР НАР.
20



Втулка оцинкованная 100x80 мм 12X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
100
ДИАМЕТР НАР.
115



Втулка оцинкованная 125x125 мм 20X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
125
ДИАМЕТР НАР.
140



Втулка оцинкованная 40x63 мм 08X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
40
ДИАМЕТР НАР.
50



Втулка оцинкованная 16x20 мм 08X18H12T ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
16
ДИАМЕТР НАР.
22



Втулка оцинкованная 105x80 мм 12X18H9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
105
ДИАМЕТР НАР.
120



Втулка оцинкованная 125x160 мм 20X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
125
ДИАМЕТР НАР.
140



Втулка оцинкованная 45x50 мм 08Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
45
ДИАМЕТР НАР.
55



Втулка оцинкованная 16x25 мм 08Х18Н12Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
08Х18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
16
ДИАМЕТР НАР.
22



Втулка оцинкованная 110x80 мм 12Х18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
110
ДИАМЕТР НАР.
125



Втулка оцинкованная 140x125 мм 20Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
140
ДИАМЕТР НАР.
155



Втулка оцинкованная 45x63 мм 08Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
45
ДИАМЕТР НАР.
55



Втулка оцинкованная 18x20 мм 08X18Н12Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
18
ДИАМЕТР НАР.
24



Втулка оцинкованная 120x100 мм 12X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
120
ДИАМЕТР НАР.
135



Втулка оцинкованная 140x160 мм 20X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
140
ДИАМЕТР НАР.
155



Втулка оцинкованная 50x63 мм 08X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
50
ДИАМЕТР НАР.
60



Втулка оцинкованная 18x25 мм 08X18Н12Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
18
ДИАМЕТР НАР.
24



Втулка оцинкованная 130x100 мм 12X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
130
ДИАМЕТР НАР.
145



Втулка оцинкованная 160x200 мм 20X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
160
ДИАМЕТР НАР.
180



Втулка оцинкованная 50x80 мм 08X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
50
ДИАМЕТР НАР.
60



Втулка оцинкованная 20x25 мм 08X18Н12Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
20
ДИАМЕТР НАР.
26



Втулка оцинкованная 140x100 мм 12X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
140
ДИАМЕТР НАР.
155



Втулка оцинкованная 180x200 мм 20X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
180
ДИАМЕТР НАР.
200



Втулка оцинкованная 55x63 мм 08X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
55
ДИАМЕТР НАР.
65



Втулка оцинкованная 20x32 мм 08X18H12T ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
20
ДИАМЕТР НАР.
26



Втулка оцинкованная 150x120 мм 12X18H9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
150
ДИАМЕТР НАР.
165



Втулка оцинкованная 3x3 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
3
ДИАМЕТР НАР.
5



Втулка оцинкованная 55x80 мм 08Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
55
ДИАМЕТР НАР.
65



Втулка оцинкованная 22x25 мм 08Х18Н12Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
08Х18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
22
ДИАМЕТР НАР.
28



Втулка оцинкованная 160x120 мм 12Х18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
160
ДИАМЕТР НАР.
180



Втулка оцинкованная 4x4 мм 20Х13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
4
ДИАМЕТР НАР.
7



Втулка оцинкованная 63x80 мм 08Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
63
ДИАМЕТР НАР.
73



Втулка оцинкованная 22x32 мм 08X18Н12Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
22
ДИАМЕТР НАР.
28



Втулка оцинкованная 170x120 мм 12X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
170
ДИАМЕТР НАР.
190



Втулка оцинкованная 5x5 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
5
ДИАМЕТР НАР.
8



Втулка оцинкованная 63x100 мм 08X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
63
ДИАМЕТР НАР.
73



Втулка оцинкованная 25x32 мм 08X18Н12Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
25
ДИАМЕТР НАР.
32



Втулка оцинкованная 180x150 мм 12X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
180
ДИАМЕТР НАР.
200



Втулка оцинкованная 6x6 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
6
ДИАМЕТР НАР.
10



Втулка оцинкованная 70x80 мм 08X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
70
ДИАМЕТР НАР.
85



Втулка оцинкованная 25x40 мм 08X18Н12Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
25
ДИАМЕТР НАР.
32



Втулка оцинкованная 190x150 мм 12X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
190
ДИАМЕТР НАР.
210



Втулка оцинкованная 8x6 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
8
ДИАМЕТР НАР.
12



Втулка оцинкованная 70x100 мм 08X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
70
ДИАМЕТР НАР.
85



Втулка оцинкованная 28x32 мм 08X18H12T ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
28
ДИАМЕТР НАР.
36



Втулка оцинкованная 200x180 мм 12X18H9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
200
ДИАМЕТР НАР.
220



Втулка оцинкованная 10x6 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
10
ДИАМЕТР НАР.
14



Втулка оцинкованная 80x100 мм 08Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
80
ДИАМЕТР НАР.
95



Втулка оцинкованная 28x40 мм 08Х18Н12Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
08Х18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
28
ДИАМЕТР НАР.
36



Втулка оцинкованная 220x180 мм 12Х18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
220
ДИАМЕТР НАР.
240



Втулка оцинкованная 12x10 мм 20Х13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
12
ДИАМЕТР НАР.
16



Втулка оцинкованная 80x125 мм 08Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
80
ДИАМЕТР НАР.
95



Втулка оцинкованная 32x40 мм 08X18Н12Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
32
ДИАМЕТР НАР.
40



Втулка оцинкованная 250x210 мм 12X18Н9 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
250
ДИАМЕТР НАР.
270



Втулка оцинкованная 14x10 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
14
ДИАМЕТР НАР.
18



Втулка оцинкованная 90x100 мм 08X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
90
ДИАМЕТР НАР.
105



Втулка оцинкованная 32x50 мм 08X18Н12Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
32
ДИАМЕТР НАР.
40



Втулка оцинкованная 12x16 мм 12X18H10T ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
12
ДИАМЕТР НАР.
18



Втулка оцинкованная 15x10 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
15
ДИАМЕТР НАР.
19



Втулка оцинкованная 90x125 мм 08X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
90
ДИАМЕТР НАР.
105



Втулка оцинкованная 35x40 мм 08X18H12T ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
35
ДИАМЕТР НАР.
45



Втулка оцинкованная 12x20 мм 12X18H10T ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
12
ДИАМЕТР НАР.
18



Втулка оцинкованная 16x12 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
16
ДИАМЕТР НАР.
20



Втулка оцинкованная 100x125 мм 08X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
100
ДИАМЕТР НАР.
115



Втулка оцинкованная 35x50 мм 08X18H12T ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
35
ДИАМЕТР НАР.
45



Втулка оцинкованная 14x16 мм 12X18H10T ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
14
ДИАМЕТР НАР.
20



Втулка оцинкованная 18x12 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
18
ДИАМЕТР НАР.
22



Втулка оцинкованная 110x125 мм 08X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
110
ДИАМЕТР НАР.
125



Втулка оцинкованная 40x50 мм 08X18H12T ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
40
ДИАМЕТР НАР.
50



Втулка оцинкованная 14x20 мм 12X18H10T ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
14
ДИАМЕТР НАР.
20



Втулка оцинкованная 20x15 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
20
ДИАМЕТР НАР.
24



Втулка оцинкованная 125x125 мм 08X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
125
ДИАМЕТР НАР.
140



Втулка оцинкованная 40x63 мм 08X18H12T ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
40
ДИАМЕТР НАР.
50



Втулка оцинкованная 16x20 мм 12X18H10T ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
16
ДИАМЕТР НАР.
22



Втулка оцинкованная 22x15 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
22
ДИАМЕТР НАР.
26



Втулка оцинкованная 125x160 мм 08X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
125
ДИАМЕТР НАР.
140



Втулка оцинкованная 45x50 мм 08X18H12T ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
45
ДИАМЕТР НАР.
55



Втулка оцинкованная 16x25 мм 12X18H10T ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
16
ДИАМЕТР НАР.
22



Втулка оцинкованная 25x20 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
25
ДИАМЕТР НАР.
30



Втулка оцинкованная 140x125 мм 08X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
140
ДИАМЕТР НАР.
155



Втулка оцинкованная 45x63 мм 08X18H12T ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
45
ДИАМЕТР НАР.
55



Втулка оцинкованная 18x20 мм 12X18H10T ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
18
ДИАМЕТР НАР.
24



Втулка оцинкованная 28x20 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
28
ДИАМЕТР НАР.
34



Втулка оцинкованная 140x160 мм 08X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
140
ДИАМЕТР НАР.
155



Втулка оцинкованная 50x63 мм 08X18H12T ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
50
ДИАМЕТР НАР.
60



Втулка оцинкованная 18x25 мм 12X18H10T ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
18
ДИАМЕТР НАР.
24



Втулка оцинкованная 30x20 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
30
ДИАМЕТР НАР.
36



Втулка оцинкованная 160x200 мм 08Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
160
ДИАМЕТР НАР.
180



Втулка оцинкованная 50x80 мм 08Х18Н12Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
08Х18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
50
ДИАМЕТР НАР.
60



Втулка оцинкованная 20x25 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
20
ДИАМЕТР НАР.
26



Втулка оцинкованная 32x20 мм 20Х13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
32
ДИАМЕТР НАР.
38



Втулка оцинкованная 180x200 мм 08Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
180
ДИАМЕТР НАР.
200



Втулка оцинкованная 55x63 мм 08X18Н12Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
55
ДИАМЕТР НАР.
65



Втулка оцинкованная 20x32 мм 12X18Н10Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
20
ДИАМЕТР НАР.
26



Втулка оцинкованная 35x45 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
35
ДИАМЕТР НАР.
41



Втулка оцинкованная 3x3 мм 08X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
3
ДИАМЕТР НАР.
5



Втулка оцинкованная 55x80 мм 08X18Н12Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
55
ДИАМЕТР НАР.
65



Втулка оцинкованная 22x25 мм 12X18H10T ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
22
ДИАМЕТР НАР.
28



Втулка оцинкованная 38x48 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
38
ДИАМЕТР НАР.
45



Втулка оцинкованная 4x4 мм 08X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
4
ДИАМЕТР НАР.
7



Втулка оцинкованная 63x80 мм 08X18H12T ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
63
ДИАМЕТР НАР.
73



Втулка оцинкованная 22x32 мм 12X18H10T ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
22
ДИАМЕТР НАР.
28



Втулка оцинкованная 40x50 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
40
ДИАМЕТР НАР.
48



Втулка оцинкованная 5x5 мм 08X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
5
ДИАМЕТР НАР.
8



Втулка оцинкованная 63x100 мм 08X18H12T ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
63
ДИАМЕТР НАР.
73



Втулка оцинкованная 25x32 мм 12X18H10T ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
25
ДИАМЕТР НАР.
32



Втулка оцинкованная 42x52 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
42
ДИАМЕТР НАР.
50



Втулка оцинкованная 6x6 мм 08Х13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
6
ДИАМЕТР НАР.
10



Втулка оцинкованная 70x80 мм 08Х18Н12Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
08Х18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
70
ДИАМЕТР НАР.
85



Втулка оцинкованная 25x40 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
25
ДИАМЕТР НАР.
32



Втулка оцинкованная 45x55 мм 20Х13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
45
ДИАМЕТР НАР.
53



Втулка оцинкованная 8x6 мм 08Х13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
8
ДИАМЕТР НАР.
12



Втулка оцинкованная 70x100 мм 08X18Н12Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
70
ДИАМЕТР НАР.
85



Втулка оцинкованная 28x32 мм 12X18Н10Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
28
ДИАМЕТР НАР.
36



Втулка оцинкованная 48x40 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
48
ДИАМЕТР НАР.
56



Втулка оцинкованная 10x6 мм 08X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
10
ДИАМЕТР НАР.
14



Втулка оцинкованная 80x100 мм 08X18Н12Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
80
ДИАМЕТР НАР.
95



Втулка оцинкованная 28x40 мм 12X18H10T ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
28
ДИАМЕТР НАР.
36



Втулка оцинкованная 50x40 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
50
ДИАМЕТР НАР.
58



Втулка оцинкованная 12x10 мм 08X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
12
ДИАМЕТР НАР.
16



Втулка оцинкованная 80x125 мм 08X18H12T ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
80
ДИАМЕТР НАР.
95



Втулка оцинкованная 32x40 мм 12X18H10T ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
32
ДИАМЕТР НАР.
40



Втулка оцинкованная 55x40 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
55
ДИАМЕТР НАР.
63



Втулка оцинкованная 14x10 мм 08X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
14
ДИАМЕТР НАР.
18



Втулка оцинкованная 90x100 мм 08X18H12T ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
90
ДИАМЕТР НАР.
105



Втулка оцинкованная 32x50 мм 12X18H10T ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
32
ДИАМЕТР НАР.
40



Втулка оцинкованная 60x40 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
60
ДИАМЕТР НАР.
70



Втулка оцинкованная 15x10 мм 08Х13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
15
ДИАМЕТР НАР.
19



Втулка оцинкованная 90x125 мм 08Х18Н12Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
08Х18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
90
ДИАМЕТР НАР.
105



Втулка оцинкованная 35x40 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
35
ДИАМЕТР НАР.
45



Втулка оцинкованная 65x50 мм 20Х13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
65
ДИАМЕТР НАР.
75



Втулка оцинкованная 16x12 мм 08Х13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
16
ДИАМЕТР НАР.
20



Втулка оцинкованная 100x125 мм 08X18Н12Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
100
ДИАМЕТР НАР.
115



Втулка оцинкованная 35x50 мм 12X18Н10Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
35
ДИАМЕТР НАР.
45



Втулка оцинкованная 70x50 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
70
ДИАМЕТР НАР.
80



Втулка оцинкованная 18x12 мм 08X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
18
ДИАМЕТР НАР.
22



Втулка оцинкованная 110x125 мм 08X18Н12Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
110
ДИАМЕТР НАР.
125



Втулка оцинкованная 40x50 мм 12X18Н10Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
40
ДИАМЕТР НАР.
50



Втулка оцинкованная 75x50 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
75
ДИАМЕТР НАР.
85



Втулка оцинкованная 20x15 мм 08X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
20
ДИАМЕТР НАР.
24



Втулка оцинкованная 125x125 мм 08X18Н12Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
125
ДИАМЕТР НАР.
140



Втулка оцинкованная 40x63 мм 12X18Н10Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
40
ДИАМЕТР НАР.
50



Втулка оцинкованная 80x60 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
80
ДИАМЕТР НАР.
90



Втулка оцинкованная 22x15 мм 08X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
22
ДИАМЕТР НАР.
26



Втулка оцинкованная 125x160 мм 08X18H12T ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
125
ДИАМЕТР НАР.
140



Втулка оцинкованная 45x50 мм 12X18H10T ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
45
ДИАМЕТР НАР.
55



Втулка оцинкованная 85x60 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
85
ДИАМЕТР НАР.
95



Втулка оцинкованная 25x20 мм 08Х13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
25
ДИАМЕТР НАР.
30



Втулка оцинкованная 140x125 мм 08Х18Н12Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
08Х18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
140
ДИАМЕТР НАР.
155



Втулка оцинкованная 45x63 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
45
ДИАМЕТР НАР.
55



Втулка оцинкованная 90x60 мм 20Х13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
90
ДИАМЕТР НАР.
105



Втулка оцинкованная 28x20 мм 08Х13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
28
ДИАМЕТР НАР.
34



Втулка оцинкованная 140x160 мм 08X18Н12Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
140
ДИАМЕТР НАР.
155



Втулка оцинкованная 50x63 мм 12X18Н10Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
50
ДИАМЕТР НАР.
60



Втулка оцинкованная 95x60 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
95
ДИАМЕТР НАР.
110



Втулка оцинкованная 30x20 мм 08X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
30
ДИАМЕТР НАР.
36



Втулка оцинкованная 160x200 мм 08X18Н12Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
160
ДИАМЕТР НАР.
180



Втулка оцинкованная 50x80 мм 12X18Н10Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
50
ДИАМЕТР НАР.
60



Втулка оцинкованная 100x80 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
100
ДИАМЕТР НАР.
115



Втулка оцинкованная 32x20 мм 08X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
32
ДИАМЕТР НАР.
38



Втулка оцинкованная 180x200 мм 08X18Н12Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
180
ДИАМЕТР НАР.
200



Втулка оцинкованная 55x63 мм 12X18Н10Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
55
ДИАМЕТР НАР.
65



Втулка оцинкованная 105x80 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
105
ДИАМЕТР НАР.
120



Втулка оцинкованная 35x45 мм 08X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
35
ДИАМЕТР НАР.
41



Втулка оцинкованная 3x3 мм 08X18H12T ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
3
ДИАМЕТР НАР.
5



Втулка оцинкованная 55x80 мм 12X18H10T ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
55
ДИАМЕТР НАР.
65



Втулка оцинкованная 110x80 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
110
ДИАМЕТР НАР.
125



Втулка оцинкованная 38x48 мм 08X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
38
ДИАМЕТР НАР.
45



Втулка оцинкованная 4x4 мм 08X18Н12Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
4
ДИАМЕТР НАР.
7



Втулка оцинкованная 63x80 мм 12X18Н10Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
63
ДИАМЕТР НАР.
73



Втулка оцинкованная 120x100 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
120
ДИАМЕТР НАР.
135



Втулка оцинкованная 40x50 мм 08X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
40
ДИАМЕТР НАР.
48



Втулка оцинкованная 5x5 мм 08X18H12T ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
5
ДИАМЕТР НАР.
8



Втулка оцинкованная 63x100 мм 12X18H10T ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
63
ДИАМЕТР НАР.
73



Втулка оцинкованная 130x100 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
130
ДИАМЕТР НАР.
145



Втулка оцинкованная 42x52 мм 08X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
42
ДИАМЕТР НАР.
50



Втулка оцинкованная 6x6 мм 08X18H12T ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
6
ДИАМЕТР НАР.
10



Втулка оцинкованная 70x80 мм 12X18Н10Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
70
ДИАМЕТР НАР.
85



Втулка оцинкованная 140x100 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
140
ДИАМЕТР НАР.
155



Втулка оцинкованная 45x55 мм 08X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
45
ДИАМЕТР НАР.
53



Втулка оцинкованная 8x6 мм 08X18Н12Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
8
ДИАМЕТР НАР.
12



Втулка оцинкованная 70x100 мм 12X18Н10Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
70
ДИАМЕТР НАР.
85



Втулка оцинкованная 150x120 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
150
ДИАМЕТР НАР.
165



Втулка оцинкованная 48x40 мм 08X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
48
ДИАМЕТР НАР.
56



Втулка оцинкованная 10x6 мм 08X18H12T ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
10
ДИАМЕТР НАР.
14



Втулка оцинкованная 80x100 мм 12X18H10T ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
80
ДИАМЕТР НАР.
95



Втулка оцинкованная 160x120 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
160
ДИАМЕТР НАР.
180



Втулка оцинкованная 50x40 мм 08Х13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
50
ДИАМЕТР НАР.
58



Втулка оцинкованная 12x10 мм 08Х18Н12Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
08Х18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
12
ДИАМЕТР НАР.
16



Втулка оцинкованная 80x125 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
80
ДИАМЕТР НАР.
95



Втулка оцинкованная 170x120 мм 20Х13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
170
ДИАМЕТР НАР.
190



Втулка оцинкованная 55x40 мм 08Х13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
55
ДИАМЕТР НАР.
63



Втулка оцинкованная 14x10 мм 08X18Н12Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
14
ДИАМЕТР НАР.
18



Втулка оцинкованная 90x100 мм 12X18Н10Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
90
ДИАМЕТР НАР.
105



Втулка оцинкованная 180x150 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
180
ДИАМЕТР НАР.
200



Втулка оцинкованная 60x40 мм 08X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
60
ДИАМЕТР НАР.
70



Втулка оцинкованная 15x10 мм 08X18Н12Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
15
ДИАМЕТР НАР.
19



Втулка оцинкованная 90x125 мм 12X18Н10Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
90
ДИАМЕТР НАР.
105



Втулка оцинкованная 190x150 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
190
ДИАМЕТР НАР.
210



Втулка оцинкованная 65x50 мм 08X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
65
ДИАМЕТР НАР.
75



Втулка оцинкованная 16x12 мм 08X18Н12Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
16
ДИАМЕТР НАР.
20



Втулка оцинкованная 100x125 мм 12X18Н10Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
100
ДИАМЕТР НАР.
115



Втулка оцинкованная 200x180 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
200
ДИАМЕТР НАР.
220



Втулка оцинкованная 70x50 мм 08X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
70
ДИАМЕТР НАР.
80



Втулка оцинкованная 18x12 мм 08X18H12T ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
18
ДИАМЕТР НАР.
22



Втулка оцинкованная 110x125 мм 12X18H10T ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
110
ДИАМЕТР НАР.
125



Втулка оцинкованная 220x180 мм 20X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
220
ДИАМЕТР НАР.
240



Втулка оцинкованная 75x50 мм 08Х13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
75
ДИАМЕТР НАР.
85



Втулка оцинкованная 20x15 мм 08Х18Н12Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
08Х18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
20
ДИАМЕТР НАР.
24



Втулка оцинкованная 125x125 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
125
ДИАМЕТР НАР.
140



Втулка оцинкованная 250x210 мм 20Х13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
20Х13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
250
ДИАМЕТР НАР.
270



Втулка оцинкованная 80x60 мм 08Х13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
80
ДИАМЕТР НАР.
90



Втулка оцинкованная 22x15 мм 08X18Н12Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
22
ДИАМЕТР НАР.
26



Втулка оцинкованная 125x160 мм 12X18Н10Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
125
ДИАМЕТР НАР.
140



Втулка оцинкованная 12x16 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
12
ДИАМЕТР НАР.
18



Втулка оцинкованная 85x60 мм 08X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
85
ДИАМЕТР НАР.
95



Втулка оцинкованная 25x20 мм 08X18Н12Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
25
ДИАМЕТР НАР.
30



Втулка оцинкованная 140x125 мм 12X18Н10Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
140
ДИАМЕТР НАР.
155



Втулка оцинкованная 12x20 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
12
ДИАМЕТР НАР.
18



Втулка оцинкованная 90x60 мм 08X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
90
ДИАМЕТР НАР.
105



Втулка оцинкованная 28x20 мм 08X18Н12Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
28
ДИАМЕТР НАР.
34



Втулка оцинкованная 140x160 мм 12X18Н10Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
140
ДИАМЕТР НАР.
155



Втулка оцинкованная 14x16 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
14
ДИАМЕТР НАР.
20



Втулка оцинкованная 95x60 мм 08X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
95
ДИАМЕТР НАР.
110



Втулка оцинкованная 30x20 мм 08X18Н12Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
30
ДИАМЕТР НАР.
36



Втулка оцинкованная 160x200 мм 12X18Н10Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
160
ДИАМЕТР НАР.
180



Втулка оцинкованная 14x20 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
14
ДИАМЕТР НАР.
20



Втулка оцинкованная 100x80 мм 08Х13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
100
ДИАМЕТР НАР.
115



Втулка оцинкованная 32x20 мм 08Х18Н12Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
08Х18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
32
ДИАМЕТР НАР.
38



Втулка оцинкованная 180x200 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 11525-82

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
180
ДИАМЕТР НАР.
200



Втулка оцинкованная 16x20 мм 40Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
16
ДИАМЕТР НАР.
22



Втулка оцинкованная 105x80 мм 08Х13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
105
ДИАМЕТР НАР.
120



Втулка оцинкованная 35x45 мм 08X18Н12Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
35
ДИАМЕТР НАР.
41



Втулка оцинкованная 3x3 мм 12X18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
3
ДИАМЕТР НАР.
5



Втулка оцинкованная 16x25 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
16
ДИАМЕТР НАР.
22



Втулка оцинкованная 110x80 мм 08X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
110
ДИАМЕТР НАР.
125



Втулка оцинкованная 38x48 мм 08X18Н12Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
38
ДИАМЕТР НАР.
45



Втулка оцинкованная 4x4 мм 12X18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
4
ДИАМЕТР НАР.
7



Втулка оцинкованная 18x20 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
18
ДИАМЕТР НАР.
24



Втулка оцинкованная 120x100 мм 08X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
120
ДИАМЕТР НАР.
135



Втулка оцинкованная 40x50 мм 08X18Н12Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
40
ДИАМЕТР НАР.
48



Втулка оцинкованная 5x5 мм 12X18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
5
ДИАМЕТР НАР.
8



Втулка оцинкованная 18x25 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
18
ДИАМЕТР НАР.
24



Втулка оцинкованная 130x100 мм 08X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
130
ДИАМЕТР НАР.
145



Втулка оцинкованная 42x52 мм 08X18Н12Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
42
ДИАМЕТР НАР.
50



Втулка оцинкованная 6x6 мм 12X18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
6
ДИАМЕТР НАР.
10



Втулка оцинкованная 20x25 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
20
ДИАМЕТР НАР.
26



Втулка оцинкованная 140x100 мм 08X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
140
ДИАМЕТР НАР.
155



Втулка оцинкованная 45x55 мм 08X18Н12Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
45
ДИАМЕТР НАР.
53



Втулка оцинкованная 8x6 мм 12X18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
8
ДИАМЕТР НАР.
12



Втулка оцинкованная 20x32 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
20
ДИАМЕТР НАР.
26



Втулка оцинкованная 150x120 мм 08X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
150
ДИАМЕТР НАР.
165



Втулка оцинкованная 48x40 мм 08X18H12T ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
48
ДИАМЕТР НАР.
56



Втулка оцинкованная 10x6 мм 12X18H10T ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
10
ДИАМЕТР НАР.
14



Втулка оцинкованная 22x25 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
22
ДИАМЕТР НАР.
28



Втулка оцинкованная 160x120 мм 08X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
160
ДИАМЕТР НАР.
180



Втулка оцинкованная 50x40 мм 08X18H12T ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
50
ДИАМЕТР НАР.
58



Втулка оцинкованная 12x10 мм 12X18H10T ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
12
ДИАМЕТР НАР.
16



Втулка оцинкованная 22x32 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
22
ДИАМЕТР НАР.
28



Втулка оцинкованная 170x120 мм 08X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
170
ДИАМЕТР НАР.
190



Втулка оцинкованная 55x40 мм 08X18H12T ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
55
ДИАМЕТР НАР.
63



Втулка оцинкованная 14x10 мм 12X18H10T ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
14
ДИАМЕТР НАР.
18



Втулка оцинкованная 25x32 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
25
ДИАМЕТР НАР.
32



Втулка оцинкованная 180x150 мм 08X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
180
ДИАМЕТР НАР.
200



Втулка оцинкованная 60x40 мм 08X18Н12Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
60
ДИАМЕТР НАР.
70



Втулка оцинкованная 15x10 мм 12X18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
15
ДИАМЕТР НАР.
19



Втулка оцинкованная 25x40 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
25
ДИАМЕТР НАР.
32



Втулка оцинкованная 190x150 мм 08Х13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
190
ДИАМЕТР НАР.
210



Втулка оцинкованная 65x50 мм 08Х18Н12Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
08Х18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
65
ДИАМЕТР НАР.
75



Втулка оцинкованная 16x12 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
16
ДИАМЕТР НАР.
20



Втулка оцинкованная 28x32 мм 40Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
28
ДИАМЕТР НАР.
36



Втулка оцинкованная 200x180 мм 08Х13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08Х13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
200
ДИАМЕТР НАР.
220



Втулка оцинкованная 70x50 мм 08X18Н12Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
70
ДИАМЕТР НАР.
80



Втулка оцинкованная 18x12 мм 12X18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
18
ДИАМЕТР НАР.
22



Втулка оцинкованная 28x40 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
28
ДИАМЕТР НАР.
36



Втулка оцинкованная 220x180 мм 08X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
220
ДИАМЕТР НАР.
240



Втулка оцинкованная 75x50 мм 08X18Н12Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
75
ДИАМЕТР НАР.
85



Втулка оцинкованная 20x15 мм 12X18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
20
ДИАМЕТР НАР.
24



Втулка оцинкованная 32x40 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
32
ДИАМЕТР НАР.
40



Втулка оцинкованная 250x210 мм 08X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
250
ДИАМЕТР НАР.
270



Втулка оцинкованная 80x60 мм 08X18Н12Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
80
ДИАМЕТР НАР.
90



Втулка оцинкованная 22x15 мм 12X18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
22
ДИАМЕТР НАР.
26



Втулка оцинкованная 32x50 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
32
ДИАМЕТР НАР.
40



Втулка оцинкованная 12x16 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
12
ДИАМЕТР НАР.
18



Втулка оцинкованная 85x60 мм 08X18Н12Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
85
ДИАМЕТР НАР.
95



Втулка оцинкованная 25x20 мм 12X18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
25
ДИАМЕТР НАР.
30



Втулка оцинкованная 35x40 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
35
ДИАМЕТР НАР.
45



Втулка оцинкованная 12x20 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
12
ДИАМЕТР НАР.
18



Втулка оцинкованная 90x60 мм 08X18Н12Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
90
ДИАМЕТР НАР.
105



Втулка оцинкованная 28x20 мм 12X18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
28
ДИАМЕТР НАР.
34



Втулка оцинкованная 35x50 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
35
ДИАМЕТР НАР.
45



Втулка оцинкованная 14x16 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
14
ДИАМЕТР НАР.
20



Втулка оцинкованная 95x60 мм 08X18Н12Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
95
ДИАМЕТР НАР.
110



Втулка оцинкованная 30x20 мм 12X18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
30
ДИАМЕТР НАР.
36



Втулка оцинкованная 40x50 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
40
ДИАМЕТР НАР.
50



Втулка оцинкованная 14x20 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
14
ДИАМЕТР НАР.
20



Втулка оцинкованная 100x80 мм 08X18Н12Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
100
ДИАМЕТР НАР.
115



Втулка оцинкованная 32x20 мм 12X18H10T ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
32
ДИАМЕТР НАР.
38



Втулка оцинкованная 40x63 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
40
ДИАМЕТР НАР.
50



Втулка оцинкованная 16x20 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
16
ДИАМЕТР НАР.
22



Втулка оцинкованная 105x80 мм 08X18H12T ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
105
ДИАМЕТР НАР.
120



Втулка оцинкованная 35x45 мм 12X18H10T ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
35
ДИАМЕТР НАР.
41



Втулка оцинкованная 45x50 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
45
ДИАМЕТР НАР.
55



Втулка оцинкованная 16x25 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
16
ДИАМЕТР НАР.
22



Втулка оцинкованная 110x80 мм 08X18H12T ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
110
ДИАМЕТР НАР.
125



Втулка оцинкованная 38x48 мм 12X18H10T ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
38
ДИАМЕТР НАР.
45



Втулка оцинкованная 45x63 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
45
ДИАМЕТР НАР.
55



Втулка оцинкованная 18x20 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
18
ДИАМЕТР НАР.
24



Втулка оцинкованная 120x100 мм 08X18Н12Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
120
ДИАМЕТР НАР.
135



Втулка оцинкованная 40x50 мм 12X18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
40
ДИАМЕТР НАР.
48



Втулка оцинкованная 50x63 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
50
ДИАМЕТР НАР.
60



Втулка оцинкованная 18x25 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
18
ДИАМЕТР НАР.
24



Втулка оцинкованная 130x100 мм 08Х18Н12Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
08Х18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
130
ДИАМЕТР НАР.
145



Втулка оцинкованная 42x52 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
42
ДИАМЕТР НАР.
50



Втулка оцинкованная 50x80 мм 40Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
50
ДИАМЕТР НАР.
60



Втулка оцинкованная 20x25 мм 12Х17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12Х17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
20
ДИАМЕТР НАР.
26



Втулка оцинкованная 140x100 мм 08Х18Н12Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
08Х18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
140
ДИАМЕТР НАР.
155



Втулка оцинкованная 45x55 мм 12X18H10T ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
45
ДИАМЕТР НАР.
53



Втулка оцинкованная 55x63 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
55
ДИАМЕТР НАР.
65



Втулка оцинкованная 20x32 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
20
ДИАМЕТР НАР.
26



Втулка оцинкованная 150x120 мм 08X18H12T ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
150
ДИАМЕТР НАР.
165



Втулка оцинкованная 48x40 мм 12X18H10T ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
48
ДИАМЕТР НАР.
56



Втулка оцинкованная 55x80 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
55
ДИАМЕТР НАР.
65



Втулка оцинкованная 22x25 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
22
ДИАМЕТР НАР.
28



Втулка оцинкованная 160x120 мм 08X18H12T ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
160
ДИАМЕТР НАР.
180



Втулка оцинкованная 50x40 мм 12X18H10T ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
50
ДИАМЕТР НАР.
58



Втулка оцинкованная 63x80 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
63
ДИАМЕТР НАР.
73



Втулка оцинкованная 22x32 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
22
ДИАМЕТР НАР.
28



Втулка оцинкованная 170x120 мм 08X18Н12Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
170
ДИАМЕТР НАР.
190



Втулка оцинкованная 55x40 мм 12X18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
55
ДИАМЕТР НАР.
63



Втулка оцинкованная 63x100 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
63
ДИАМЕТР НАР.
73



Втулка оцинкованная 25x32 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
25
ДИАМЕТР НАР.
32



Втулка оцинкованная 180x150 мм 08X18Н12Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
180
ДИАМЕТР НАР.
200



Втулка оцинкованная 60x40 мм 12X18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
60
ДИАМЕТР НАР.
70



Втулка оцинкованная 70x80 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
70
ДИАМЕТР НАР.
85



Втулка оцинкованная 25x40 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
25
ДИАМЕТР НАР.
32



Втулка оцинкованная 190x150 мм 08X18Н12Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
190
ДИАМЕТР НАР.
210



Втулка оцинкованная 65x50 мм 12X18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
65
ДИАМЕТР НАР.
75



Втулка оцинкованная 70x100 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
70
ДИАМЕТР НАР.
85



Втулка оцинкованная 28x32 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
28
ДИАМЕТР НАР.
36



Втулка оцинкованная 200x180 мм 08X18Н12Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
200
ДИАМЕТР НАР.
220



Втулка оцинкованная 70x50 мм 12X18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
70
ДИАМЕТР НАР.
80



Втулка оцинкованная 80x100 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
80
ДИАМЕТР НАР.
95



Втулка оцинкованная 28x40 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
28
ДИАМЕТР НАР.
36



Втулка оцинкованная 220x180 мм 08X18Н12Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
220
ДИАМЕТР НАР.
240



Втулка оцинкованная 75x50 мм 12X18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
75
ДИАМЕТР НАР.
85



Втулка оцинкованная 80x125 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
80
ДИАМЕТР НАР.
95



Втулка оцинкованная 32x40 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
32
ДИАМЕТР НАР.
40



Втулка оцинкованная 250x210 мм 08X18Н12Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
08X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
250
ДИАМЕТР НАР.
270



Втулка оцинкованная 80x60 мм 12X18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
80
ДИАМЕТР НАР.
90



Втулка оцинкованная 90x100 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
90
ДИАМЕТР НАР.
105



Втулка оцинкованная 32x50 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
32
ДИАМЕТР НАР.
40



Втулка оцинкованная 12x16 мм 09Х18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
12
ДИАМЕТР НАР.
18



Втулка оцинкованная 85x60 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
85
ДИАМЕТР НАР.
95



Втулка оцинкованная 90x125 мм 40Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
90
ДИАМЕТР НАР.
105



Втулка оцинкованная 35x40 мм 12Х17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12Х17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
35
ДИАМЕТР НАР.
45



Втулка оцинкованная 12x20 мм 09Х18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
12
ДИАМЕТР НАР.
18



Втулка оцинкованная 90x60 мм 12X18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
90
ДИАМЕТР НАР.
105



Втулка оцинкованная 100x125 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
100
ДИАМЕТР НАР.
115



Втулка оцинкованная 35x50 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
35
ДИАМЕТР НАР.
45



Втулка оцинкованная 14x16 мм 09X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
14
ДИАМЕТР НАР.
20



Втулка оцинкованная 95x60 мм 12X18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
95
ДИАМЕТР НАР.
110



Втулка оцинкованная 110x125 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
110
ДИАМЕТР НАР.
125



Втулка оцинкованная 40x50 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
40
ДИАМЕТР НАР.
50



Втулка оцинкованная 14x20 мм 09X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
14
ДИАМЕТР НАР.
20



Втулка оцинкованная 100x80 мм 12X18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
100
ДИАМЕТР НАР.
115



Втулка оцинкованная 125x125 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
125
ДИАМЕТР НАР.
140



Втулка оцинкованная 40x63 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
40
ДИАМЕТР НАР.
50



Втулка оцинкованная 16x20 мм 09X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
16
ДИАМЕТР НАР.
22



Втулка оцинкованная 105x80 мм 12X18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
105
ДИАМЕТР НАР.
120



Втулка оцинкованная 125x160 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
125
ДИАМЕТР НАР.
140



Втулка оцинкованная 45x50 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
45
ДИАМЕТР НАР.
55



Втулка оцинкованная 16x25 мм 09Х18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
16
ДИАМЕТР НАР.
22



Втулка оцинкованная 110x80 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
110
ДИАМЕТР НАР.
125



Втулка оцинкованная 140x125 мм 40Х13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40Х13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
140
ДИАМЕТР НАР.
155



Втулка оцинкованная 45x63 мм 12Х17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12Х17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
45
ДИАМЕТР НАР.
55



Втулка оцинкованная 18x20 мм 09Х18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
18
ДИАМЕТР НАР.
24



Втулка оцинкованная 120x100 мм 12X18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
120
ДИАМЕТР НАР.
135



Втулка оцинкованная 140x160 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
140
ДИАМЕТР НАР.
155



Втулка оцинкованная 50x63 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
50
ДИАМЕТР НАР.
60



Втулка оцинкованная 18x25 мм 09X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
18
ДИАМЕТР НАР.
24



Втулка оцинкованная 130x100 мм 12X18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
130
ДИАМЕТР НАР.
145



Втулка оцинкованная 160x200 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
160
ДИАМЕТР НАР.
180



Втулка оцинкованная 50x80 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
50
ДИАМЕТР НАР.
60



Втулка оцинкованная 20x25 мм 09X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
20
ДИАМЕТР НАР.
26



Втулка оцинкованная 140x100 мм 12X18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
140
ДИАМЕТР НАР.
155



Втулка оцинкованная 180x200 мм 40X13 ГОСТ 11525-82

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
180
ДИАМЕТР НАР.
200



Втулка оцинкованная 55x63 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
55
ДИАМЕТР НАР.
65



Втулка оцинкованная 20x32 мм 09X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
20
ДИАМЕТР НАР.
26



Втулка оцинкованная 150x120 мм 12X18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
150
ДИАМЕТР НАР.
165



Втулка оцинкованная 3x3 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
3
ДИАМЕТР НАР.
5



Втулка оцинкованная 55x80 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
55
ДИАМЕТР НАР.
65



Втулка оцинкованная 22x25 мм 09Х18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
22
ДИАМЕТР НАР.
28



Втулка оцинкованная 160x120 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
160
ДИАМЕТР НАР.
180



Втулка оцинкованная 4x4 мм 40Х13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40Х13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
4
ДИАМЕТР НАР.
7



Втулка оцинкованная 63x80 мм 12Х17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12Х17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
63
ДИАМЕТР НАР.
73



Втулка оцинкованная 22x32 мм 09Х18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
22
ДИАМЕТР НАР.
28



Втулка оцинкованная 170x120 мм 12X18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
170
ДИАМЕТР НАР.
190



Втулка оцинкованная 5x5 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
5
ДИАМЕТР НАР.
8



Втулка оцинкованная 63x100 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
63
ДИАМЕТР НАР.
73



Втулка оцинкованная 25x32 мм 09X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
25
ДИАМЕТР НАР.
32



Втулка оцинкованная 180x150 мм 12X18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
180
ДИАМЕТР НАР.
200



Втулка оцинкованная 6x6 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
6
ДИАМЕТР НАР.
10



Втулка оцинкованная 70x80 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
70
ДИАМЕТР НАР.
85



Втулка оцинкованная 25x40 мм 09X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
25
ДИАМЕТР НАР.
32



Втулка оцинкованная 190x150 мм 12X18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
190
ДИАМЕТР НАР.
210



Втулка оцинкованная 8x6 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
8
ДИАМЕТР НАР.
12



Втулка оцинкованная 70x100 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
70
ДИАМЕТР НАР.
85



Втулка оцинкованная 28x32 мм 09X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
28
ДИАМЕТР НАР.
36



Втулка оцинкованная 200x180 мм 12X18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
200
ДИАМЕТР НАР.
220



Втулка оцинкованная 10x6 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
10
ДИАМЕТР НАР.
14



Втулка оцинкованная 80x100 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
80
ДИАМЕТР НАР.
95



Втулка оцинкованная 28x40 мм 09Х18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
28
ДИАМЕТР НАР.
36



Втулка оцинкованная 220x180 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
220
ДИАМЕТР НАР.
240



Втулка оцинкованная 12x10 мм 40Х13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40Х13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
12
ДИАМЕТР НАР.
16



Втулка оцинкованная 80x125 мм 12Х17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12Х17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
80
ДИАМЕТР НАР.
95



Втулка оцинкованная 32x40 мм 09Х18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
32
ДИАМЕТР НАР.
40



Втулка оцинкованная 250x210 мм 12X18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
250
ДИАМЕТР НАР.
270



Втулка оцинкованная 14x10 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
14
ДИАМЕТР НАР.
18



Втулка оцинкованная 90x100 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
90
ДИАМЕТР НАР.
105



Втулка оцинкованная 32x50 мм 09X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
32
ДИАМЕТР НАР.
40



Втулка оцинкованная 15x10 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
15
ДИАМЕТР НАР.
19



Втулка оцинкованная 90x125 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
90
ДИАМЕТР НАР.
105



Втулка оцинкованная 35x40 мм 09X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
35
ДИАМЕТР НАР.
45



Втулка оцинкованная 16x12 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
16
ДИАМЕТР НАР.
20



Втулка оцинкованная 100x125 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
100
ДИАМЕТР НАР.
115



Втулка оцинкованная 35x50 мм 09X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
35
ДИАМЕТР НАР.
45



Втулка оцинкованная 18x12 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
18
ДИАМЕТР НАР.
22



Втулка оцинкованная 110x125 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
110
ДИАМЕТР НАР.
125



Втулка оцинкованная 40x50 мм 09X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
40
ДИАМЕТР НАР.
50



Втулка оцинкованная 20x15 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
20
ДИАМЕТР НАР.
24



Втулка оцинкованная 125x125 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
125
ДИАМЕТР НАР.
140



Втулка оцинкованная 40x63 мм 09Х18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
40
ДИАМЕТР НАР.
50



Втулка оцинкованная 220x180 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
220
ДИАМЕТР НАР.
240



Втулка оцинкованная 12x10 мм 40Х13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40Х13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
12
ДИАМЕТР НАР.
16



Втулка оцинкованная 80x125 мм 12Х17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12Х17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
80
ДИАМЕТР НАР.
95



Втулка оцинкованная 32x40 мм 09Х18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
32
ДИАМЕТР НАР.
40



Втулка оцинкованная 250x210 мм 12X18Н10Т ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
250
ДИАМЕТР НАР.
270



Втулка оцинкованная 14x10 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
14
ДИАМЕТР НАР.
18



Втулка оцинкованная 90x100 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
90
ДИАМЕТР НАР.
105



Втулка оцинкованная 32x50 мм 09X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
32
ДИАМЕТР НАР.
40



Втулка оцинкованная 15x10 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
15
ДИАМЕТР НАР.
19



Втулка оцинкованная 90x125 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
90
ДИАМЕТР НАР.
105



Втулка оцинкованная 35x40 мм 09X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
35
ДИАМЕТР НАР.
45



Втулка оцинкованная 16x12 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
16
ДИАМЕТР НАР.
20



Втулка оцинкованная 100x125 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
100
ДИАМЕТР НАР.
115



Втулка оцинкованная 35x50 мм 09X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
35
ДИАМЕТР НАР.
45



Втулка оцинкованная 18x12 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
18
ДИАМЕТР НАР.
22



Втулка оцинкованная 110x125 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
110
ДИАМЕТР НАР.
125



Втулка оцинкованная 40x50 мм 09X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
40
ДИАМЕТР НАР.
50



Втулка оцинкованная 20x15 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
20
ДИАМЕТР НАР.
24



Втулка оцинкованная 125x125 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
125
ДИАМЕТР НАР.
140



Втулка оцинкованная 40x63 мм 09X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
40
ДИАМЕТР НАР.
50



Втулка оцинкованная 22x15 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
22
ДИАМЕТР НАР.
26



Втулка оцинкованная 125x160 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
125
ДИАМЕТР НАР.
140



Втулка оцинкованная 45x50 мм 09X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
45
ДИАМЕТР НАР.
55



Втулка оцинкованная 25x20 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
25
ДИАМЕТР НАР.
30



Втулка оцинкованная 140x125 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
140
ДИАМЕТР НАР.
155



Втулка оцинкованная 45x63 мм 09X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
45
ДИАМЕТР НАР.
55



Втулка оцинкованная 28x20 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
28
ДИАМЕТР НАР.
34



Втулка оцинкованная 140x160 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
140
ДИАМЕТР НАР.
155



Втулка оцинкованная 50x63 мм 09X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
50
ДИАМЕТР НАР.
60



Втулка оцинкованная 30x20 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
30
ДИАМЕТР НАР.
36



Втулка оцинкованная 160x200 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
160
ДИАМЕТР НАР.
180



Втулка оцинкованная 50x80 мм 09X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
50
ДИАМЕТР НАР.
60



Втулка оцинкованная 32x20 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
32
ДИАМЕТР НАР.
38



Втулка оцинкованная 180x200 мм 12X17 ГОСТ 11525-82

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
180
ДИАМЕТР НАР.
200



Втулка оцинкованная 55x63 мм 09Х18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
55
ДИАМЕТР НАР.
65



Втулка оцинкованная 35x45 мм 40Х13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40Х13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
35
ДИАМЕТР НАР.
41



Втулка оцинкованная 3x3 мм 12Х17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12Х17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
3
ДИАМЕТР НАР.
5



Втулка оцинкованная 55x80 мм 09Х18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
55
ДИАМЕТР НАР.
65



Втулка оцинкованная 38x48 мм 40Х13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40Х13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
38
ДИАМЕТР НАР.
45



Втулка оцинкованная 4x4 мм 12X17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
4
ДИАМЕТР НАР.
7



Втулка оцинкованная 63x80 мм 09X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
63
ДИАМЕТР НАР.
73



Втулка оцинкованная 40x50 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
40
ДИАМЕТР НАР.
48



Втулка оцинкованная 5x5 мм 12X17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X17
ГОСТ
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
5
ДИАМЕТР НАР.
8



Втулка оцинкованная 63x100 мм 09X18Н9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
63
ДИАМЕТР НАР.
73



Втулка оцинкованная 42x52 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
42
ДИАМЕТР НАР.
50



Втулка оцинкованная 6x6 мм 12X17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X17
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
6
ДИАМЕТР НАР.
10



Втулка оцинкованная 70x80 мм 09X18H9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18H9
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
70
ДИАМЕТР НАР.
85



Втулка оцинкованная 45x55 мм 40X13 ГОСТ 1978-81

МАРКА
40X13
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
45
ДИАМЕТР НАР.
53



Втулка оцинкованная 8x6 мм 12X17 ГОСТ 1978-81

МАРКА
12X17
ГОСТ 1978-81
ДИАМЕТР ВНУТР.
8
ДИАМЕТР НАР.
12



Втулка оцинкованная 70x100 мм 09X18H9 ГОСТ 11525-82

МАРКА
09X18H9
ГОСТ 11525-82
ДИАМЕТР ВНУТР.
70
ДИАМЕТР НАР.
85

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольяти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://zinc.nt-rt.ru/> || zcn@nt-rt.ru